

Teknisk specifikation :

HIGH CAPACITY AGRICULTURAL GRAB BUCKET



Benefits


- Robust and versatile bucket suitable for massive agricultural applications
- THE grab bucket for maximum work output
- High resistance steel
- Reinforced bucket for a massive work output in agricultural applications
- Ideal to handle cereals and other bulk materials

Technical characteristics

- Welded teeth -MS
- Handling materials with a density $\leq 1000\text{kg/m}^3$
- 500HB bolt-on cutting edge in standard
- Reinforced bucket: improved material grip on sides & top
- Increased struck capacity (1500 L)

Capacities		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Heaped Capacity (l)		2000	2600
Struck capacity (l)		1500	1500
Mål og vægt			
Opened grab height (mm)	h34	2292	2452
Closed grab height (mm)	h33	1502	1502
Bredde (mm)		2480	2480
Længde ved gaffelhæle (mm)		1491	1670
Vægt (kg)		1225	1357
Working Parameters			
Machine Equipment		Hydraulic line	Hydraulic line
Tænder / Fingers		6 / 6	7 / 7
Fork spread minimum (mm)	b3	453	362
Fork spread maximum (mm)	b3	453	362
Other Data for Attachments			
Bolted wearplate (LDR)		standard	standard
Wear plate hardness		500	500

Machines compatibility		CBG 2480 / 2000 MS	CBG 2480 / 2600 MS
Reference Number		790656	790658
MLT 840-145 PS+		X	-
MLT 845 100 H		X	-
MLT 845 120		X	-
MLT 961-145 V+ L		-	X
MLT 1040-145 PS+ L		X	-
MLT-X 840-140 PS+		X	-
MLT-X 845 120		X	-
MLT-X 845 120 H		X	-
MLT-X 961-145 V+ L		-	X
MLT-X 1040-140 PS+ L		X	-



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Denne brochure beskriver versioner og konfigurationsmuligheder for Manitou-produkter, som kan monteres med forskelligt udstyr. Det udstyr, der er beskrevet i denne brochure, kan være standard, ekstraudstyr eller utilgængeligt afhængigt af version. Manitou forbeholder sig ret til når som helst at ændre de viste og beskrevne specifikationer uden forudgående varsel. Producenten er ikke ansvarlig for de angivne specifikationer. Kontakt din Manitou-forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Dette dokument er ikke en del af kontrakten. Produktbeskrivelser kan afvige fra de faktiske produkter. Listen over specifikationer er ikke udtømmende. Virksomhedens logoer og visuelle identitet tilhører Manitou og må ikke anvendes uden autorisation. Alle rettigheder forbeholdt. Fotografier og diagrammer indeholdt i denne brochure er kun til information.

MANITOU BF SA - Aktieselskab med bestyrelse - Aktiekapital: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes